
algunas cifras



DATOS DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES EN ESPAÑA AÑO 2003*

- Se estima que en los países de la Unión Europea, la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%.
- Anualmente en nuestro país se diagnostican unos 16.000 casos y produce la muerte de casi 6.000 mujeres.
- En España, la tasa de incidencia ajustada por edad en 1998 era de 67 por 100.000, la menor de la UE y, al igual que en otros países occidentales, ha sufrido un considerable aumento, más marcado entre las décadas del 70 al 90 [Lacey 2002, López-Abente 2000]. Se estima que actualmente en España existirían 67.600 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en los últimos 5 años.
- La supervivencia tras el tratamiento se sitúa por encima del 70% a los cinco años del diagnóstico. La mortalidad ha perdido validez a la hora de estudiar la frecuencia de aparición de estos tumores, aunque sigue siendo el único indicador disponible para estudiar la variabilidad geográfica. En España, no existe un patrón geográfico claro, destacando solamente la provincia de Las Palmas como área de mayor mortalidad.
- La mortalidad por cáncer de mama en España comienza a descender en el año 1992, a un ritmo del 2% anual [López-Abente et al 2003]. Este patrón de disminución afecta a todas las CCAA, aunque el inicio del descenso se produce en diferentes momentos. El descenso de
- la mortalidad más acusado es en Navarra, siendo de un 8% anual a partir de 1995, seguido de la Rioja y Castilla-León. Navarra fue la primera Comunidad Autónoma que implantó un programa de diagnóstico precoz, en 1990.
- * Extracto del Informe sobre la salud de los españoles. Cáncer. Información disponible a diciembre de 2003. López-Abente G, Pollán M, Aragonés N, Pérez-Gómez B. Area de Epidemiología Ambiental y Cáncer Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III